

CESOIA LAMIERA OMAG MOD.CI 254



OMAG SHEET METAL SHEAR MOD. CI 254




OMAG BLECHSCHERE MOD. CI 254



CIZALLA DE CHAPA OMAG MOD. CI 254



CISAILLE À TÔLE OMAG MOD. CI 254




CESOIA LAMIERA OMAG MOD.CI 254

Lunghezza taglio utile	2500 mm
Spessore taglio	4 mm
Registro motorizzato	SI
Lunghezza registro	600 mm
Distanza fra i montanti	2200 mm
Incavo laterale	300 mm
Colpi al minuto	30
Interspazio lame	manuale
Potenza motore	5,5 kw
Peso macchinario	(3250 kg)
Controllo a pannello	SI
Dimensione ingombro macchinario	L2550 mm x l 1500 mm x h 1550 mm
Cod 240208	

[Richiedi un preventivo](#)


OMAG SHEET METAL SHEAR MOD. CI 254

Cutting length	2500 mm
Cutting thickness	4 mm
Motorised register	Yes
Register length	600 mm
Distance between uprights	2200 mm
Lateral recess	300 mm
Strokes per minute	30
Blade gap	manual
Engine power	5.5 kw
Machine weight	(3250 kg)
Panel control	Yes
Overall machine size	L 2550 mm x w 1500 mm x
Code 240208	h 1550 mm

[Request a quote](#)


OMAG BLECHSCHERE MOD. CI 254

Schnittlänge	2500 mm
Schnittdicke	4 mm
Motorisiertes Register	Ja
Länge des Registers	600 mm
Abstand zwischen den Ständern	2200 mm
Seitliche Aussparung	300 mm
Hübe pro Minute	30
Abstand der Klinge	manuell
Motorleistung	5,5 kw
Gewicht der Maschine	(3250 kg)
Bedienfeld	Ja
Gesamtgröße der Maschine	L 2550 mm x B 1500 mm x
Kennziffer 240208	H 1550 mm

[Angebot anfordern](#)


CIZALLA DE CHAPA OMAG MOD. CI 254

Longitud de corte	2500 mm
Espesor de corte	4 mm
Registro motorizado	Sí
Longitud de registro	600 mm
Distancia entre montantes	2200 mm
Hueco lateral	300 mm
Carreras por minuto	30
Distancia entre cuchillas	manual
Potencia del motor	5,5 kw
Peso de la máquina	(3250 kg)
Panel de control	Sí
Tamaño total de la máquina	Largo 2550 mm x ancho 1500 mm x alto 1550 mm
Código 240208	


[Solicitar presupuesto](#)





CISAILLE À TÔLE OMAG MOD. CI 254

Longueur de coupe	2500 mm
Epaisseur de coupe	4 mm
Registre motorisé	Oui
Longueur du registre	600 mm
Distance entre les montants	2200 mm
Encastrement latéral	300 mm
Nombre de coups par minute	30
Ecart entre les lames	manuel
Puissance du moteur	5,5 kw
Poids de la machine	(3250 kg)
Panneau de commande	Oui
Taille totale de la machine	L 2550 mm x l 1500 mm x h 1550 mm
Code 240208	

[Demande de devis](#)



www.konzusrls.com
macchine utensili





Tel. 392-7573175

E-mail: konzusrl@gmail.com

www.konzusrls.com



Iscriviti alla nostra newsletter

- **Commercio macchine utensili, nuove ed usate**
- **Vendita macchinari e attrezzature per conto terzi, valutazione, marketing e servizi associati**
- **Consulenza tecnica, certificazioni, logistica trasporti**

Sei un imprenditore, nel settore metalmeccanico, un artigiano o un

commerciante di macchine utensili? Il nostro sito web come la nostra consulenza può aiutarti a sviluppare la tua attività, migliorare la tua produzione o a vendere il tuo usato, konzu srls offre la sua consulenza e la sua esperienza nel settore per risolvere i tuoi problemi e migliorare i tuoi risultati in termine di produzione, semplificazione dei processi ed aggiornamento tecnologico.

- Oltre 250 macchinari esposti, nuovi ed usati dei migliori marchi internazionali selezionati
- Spazi pubblicitari su tutti i principali siti di settore, social network e sui nostri canali web per vendere i tuoi macchinari
- Consulenza da vari esperti in ogni ambito del settore, per certificazioni ISO, pratiche 4.0, messa a norme macchinari, attrezzisti, trasporto e logistica in Italia e all'estero.

konzu s.r.l.s.

Tel. 392-7573175

E-mail: konzusrl@gmail.com

www.konzusrls.com

Richiedi un preventivo



**Pensare verde: per cortesia considerate l'ambiente prima di stampare.
Think green: please consider the environment before printing.**

Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al DESTINATARIO specificato in indirizzo. Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso salva espressa autorizzazione. Se la presente e-mail e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario sareste pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo. Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679.