



**PIEGATRICE LAMIERA MECOS 2000 X 50 TON**



**CARATTERISTICHE MACCHINARIO**

PROPONIAMO	
PIEGATRICE LAMIERA MECOS 2000 X 50 TON	
MODELLO SYNCRO	50/200
LUNGHEZZA UTILE PIEGATURA	2050 MM
POTENZA PIEGATURA	50 TON
CNC	MECOS/ESA KVARA DUEMILA
DISTANZA FRA I MONTANTI	1665 MM
INCAVO	250 MM
NR	4 ASSI Y1 Y2 X R
DISTANZA TAVOLA-PESTONE	450 MM
FOTOCELLULE	LASER
COMANDI	A PEDALE
PESO MACCHINARIO	5000 KG
MACCHINARIO CONFORME NORMATIVE CE	SI
COD 23136	<b><a href="#">RICHIEDI UN PREVENTIVO</a></b>

**MECOS 2000 X 50 TON SHEET METAL BENDING MACHINE**



**MACHINERY FEATURES**

WE OFFER	
MECOS 2000 X 50 TON SHEET METAL BENDING MACHINE	
SYNCRO MODEL	50/200
USEFUL BENDING LENGTH	2050 MM
BENDING POWER	50 TON
CNC	MECOS/ESA KVARA DUEMILA
DISTANCE BETWEEN POSTS	1665 MM
RECESS	250 MM
NO.	4 AXES Y1 Y2 X R
DISTANCE BETWEEN TABLE AND BEAM	450 MM
PHOTOCELLS	LASER
CONTROLS	FOOT PEDAL
MACHINERY WEIGHT	5000 KG
MACHINERY COMPLYING WITH CE REGULATIONS	YES
CODE 23136	<b><a href="#">REQUEST A QUOTE</a></b>

**MECOS 2000 X 50 T BLECHBIEGEMASCHINE**



**EIGENSCHAFTEN DER MASCHINEN**

WIR BIETEN AN

MECOS 2000 X 50 T BLECHBIEGEMASCHINE

MODELL SYNCRO

50/200

NUTZBARE BIEGELÄNGE

2050 MM

BIEGELEISTUNG

50 TONNEN

CNC

MECOS/ESA KVARA DUEMILA

ABSTAND ZWISCHEN PFOSTEN

1665 MM

AUSSPARUNG

250 MM

NR.

4 ACHSEN Y1 Y2 X R

ABSTAND ZWISCHEN TISCH UND BALKEN

450 MM

LICHTSCHRANKEN

LASER

STEUERUNGEN

FUSSPEDAL

GEWICHT DER MASCHINE

5000 KG

MASCHINEN, DIE DEN CE-VORSCHRIFTEN ENTSPRECHEN

JA

CODE 23136

**ANGEBOT ANFORDERN**

**PLEGADORA DE CHAPA MECOS 2000 X 50 TON**



**CARACTERÍSTICAS DE LA MAQUINARIA**

OFRECEMOS

PLEGADORA DE CHAPA MECOS 2000 X 50 TON

MODELO SYNCRO

50/200

LONGITUD ÚTIL DE CURVADO

2050 MM

POTENCIA DE CURVADO

50 TONELADAS

CNC

MECOS/ESA KVARA DUEMILA

DISTANCIA ENTRE POSTES

1665 MM

ESCOTADURA

250 MM

NO.

4 EJES Y1 Y2 X R

DISTANCIA ENTRE MESA Y VIGA

450 MM

FOTOCÉLULAS

LÁSER

CONTROLES

PEDAL

PESO DE LA MÁQUINA

5000 KG

MAQUINARIA CONFORME A LA NORMATIVA CE

SÍ

CÓDIGO 23136

**SOLICITAR PRESUPUESTO**



**CARACTÉRISTIQUES DES MACHINES**

NOUS OFFRONS

CINTREUSE DE TÔLE MECOS 2000 X 50 TONNES

MODÈLE SYNCRO

50/200

LONGUEUR DE PLIAGE UTILE

2050 MM

PUISSANCE DE PLIAGE

50 TONNES

CNC

MECOS/ESA KVARA DUEMILA

DISTANCE ENTRE LES POTEAUX

1665 MM

ENCASTREMENT

250 MM

NON.

4 AXES Y1 Y2 X R

DISTANCE ENTRE LA TABLE ET LA POUTRE

450 MM

PHOTOCELLULES

LASER

CONTRÔLES

PÉDALE

POIDS DE LA MACHINE

5000 KG

MACHINES CONFORMES AUX NORMES CE



OUI

CODE 23136

[DEMANDE DE DEVIS](#)



[www.konzusrls.com](http://www.konzusrls.com)  
 machine utensili





Tel. 392-7573175

[konzusrl@gmail.com](mailto:konzusrl@gmail.com)

[www.konzusrls.com](http://www.konzusrls.com)



## Iscriviti alla nostra newsletter

- **Commercio macchine utensili, nuove ed usate**
- **Vendita macchinari e attrezzature per conto terzi, valutazione, marketing e servizi associati**
- **Consulenza tecnica, certificazioni, logistica trasporti**

Sei un imprenditore, nel settore metalmeccanico, un artigiano o un

commerciante di macchine utensili? Il nostro sito web come la nostra consulenza può aiutarti a sviluppare la tua attività, migliorare la tua produzione o a vendere il tuo usato, konzu srls offre la sua consulenza e la sua esperienza nel settore per risolvere i tuoi problemi e migliorare i tuoi risultati in termine di produzione, semplificazione dei processi ed aggiornamento tecnologico.

- Oltre 250 macchinari esposti, nuovi ed usati dei migliori marchi internazionali selezionati
- Spazi pubblicitari su tutti i principali siti di settore, social network e sui nostri canali web per vendere i tuoi macchinari
- Consulenza da vari esperti in ogni ambito del settore, per certificazioni ISO, pratiche 4.0, messa a norme macchinari, attrezzisti, trasporto e logistica in Italia e all'estero.

**konzu s.r.l.s.** 

**Tel. 392-7573175** 

**E-mail: [konzusrl@gmail.com](mailto:konzusrl@gmail.com)** 

**[www.konzusrls.com](http://www.konzusrls.com)** 

**Richiedi un preventivo** 



Pensare verde: per cortesia considerate l'ambiente prima di stampare.  
Think green: please consider the environment before printing.

Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al DESTINATARIO specificato in indirizzo. Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso salva espressa autorizzazione. Se la presente e-mail e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario sareste pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo. Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679.