





Autoapprendimento e cnc

<https://www.konzusrls.com/utensileria-componentistica>





TORNIO CNC EMERSON MODELLO SHUTTLE 400	
CARATTERISTICHE TECNICHE	
VOLTEGGIO SUL BANCO	400 MM
VOLTEGGIO SUL CARRO	240 MM
DISTANZA TRA LE PUNTE	750/1000/1500 MM
LARGHEZZA DEL BANCO	330 MM
MANDRINO CAM LOCK	6
FORO MANDRINO	66 MM
VELOCITÀ MANDRINO	30-2000 RPM 3 VELOCITÀ
CORSA ASSE Y	210 MM
CORSA ASSE Z	1000 MM
VELOCITÀ RAPIDO X	4000 MM/MIN
VELOCITÀ RAPIDO Z	7000 MM/MIN
TORRETTA AUTOMATICA	6 POSIZIONI (SEZIONE UTENSILI 20 X 20 MM)
CONTROPUNTA CONO	CM4
CONTROPUNTA CORSA CANOTTO	150
CONTROPUNTA DIAMETRO CANOTTO	55
CONTROPUNTA REGOLAZIONE	+/- 10 MM
POTENZA MOTORE	5,5 KW
MOTORE POMPA	0,18 KW
PESO	1900 KG
DIMENSIONI L X L X H	2550 X 1450 X 1750 MM
	Richiedi un preventivo



EMERSON CNC LATHE MODEL SHUTTLE 400

TECHNICAL FEATURES

Volteggio sul banco	400 mm
Volteggio on the carriage	240 mm
DISTANCE BETWEEN CENTRES	750/1000/1500 mm
BENCH WIDTH	330 mm
Cam Lock spindle	6
Spindle bore	66 mm
Spindle speed	30-2000 rpm 3 speeds
Y-axis stroke	210 mm
Z-axis travel	1000 mm
Rapid X speed	4000 mm/min
Rapid Z speed	7000 mm/min
Automatic turret	6 positions (tool section 20 x 20 mm
Tailstock taper	cm4
Tailstock sleeve stroke	150
Tailstock sleeve diameter	55
Tailstock adjustment	+/- 10 mm
Motor power	'5.5 kw
Pump motor	'0.18 kw
Weight	1900 kg
Dimensions l X W X H	2550 X 1450 X 1750 MM

[Request a quote](#)





EMERSON CNC-DREHMASCHINE MODELL SHUTTLE 400

TECHNISCHE MERKMALE

Volteggio sul banco	400 mm
Volteggio auf dem Schlitten	240 mm
Abstand zwischen den Spitzen	750/1000/1500 mm
Breite des Arbeitstisches	330 mm
Cam Lock Spindel	6
Spindelbohrung	66 mm
Spindeldrehzahl	30-2000 rpm 3 speeds
Hub der Y-Achse	210 mm
Verfahrweg Z-Achse	1000 mm
Eilgang X	4000 mm/min
Eilgang Z	7000 mm/min
Automatischer Revolver	6 positions (tool section 20 x 20 mm
Reitstockkonus	cm4
Hub der Reitstockpinole	150
Durchmesser der Reitstockpinole	55
Reitstockverstellung	+/- 10 mm
Motorleistung	5.5 kw
Pumpenmotor	0.18 kw
Gewicht	1900 kg
Abmessungen L X B X H	2550 X 1450 X 1750 MM

Angebot anfordern





TORNO CNC EMERSON MODELO SHUTTLE 400

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Volteo sobre banco	400 mm
Inclinación sobre carro	240 mm
Distancia entre ejes	750/1000/1500 mm
Anchura del banco	330 mm
Husillo Cam Lock	6
Taladro del husillo	66 mm
Velocidad del husillo	30-2000 rpm 3 speeds
Recorrido eje Y	210 mm
Recorrido eje Z	1000 mm
Velocidad X rápida	4000 mm/min
Velocidad Z rápida	7000 mm/min
Torreta automática	6 positions (tool section 20 x 20 mm
Conicidad del contrapunto	cm4
Carrera del manguito del contrapunto	150
Diámetro del contrapunto	55
Ajuste del contrapunto	+/- 10 mm
Potencia del motor	5.5 kw
Motor de la bomba	0.18 kw
Peso	1900 kg
Dimensiones l X An X Al	2550 X 1450 X 1750 MM

[Solicitar presupuesto](#)



**TOUR EMERSON CNC MODELE SHUTTLE 400****CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Tournage sur chariot	400 mm
Inclinaison sur le chariot	240 mm
Distance entre les centres	750/1000/1500 mm
Largeur du banc	330 mm
Broche à came	6
Alésage de la broche	66 mm
Vitesse de la broche	30-2000 rpm 3 speeds
Course de l'axe Y	210 mm
Course de l'axe Z	1000 mm
Vitesse rapide X	4000 mm/min
Vitesse rapide Z	7000 mm/min
Tourelle automatique	6 positions (tool section 20 x 20 mm
Cône de la contre-pointe	cm4
Course de la douille de la contre-pointe	150
Diamètre de la douille de la contre-pointe	55
Réglage de la contre-pointe	+/- 10 mm
Puissance du moteur	5.5 kw
Moteur de la pompe	0.18 kw
Poids	1900 kg
Dimensions L X L X H	2550 X 1450 X 1750 MM

Demande de devis

www.konzusrls.com

3927573175

konzusrl@gmail.com

Iscriviti alla nostra newsletter



Commercio macchine utensili, nuove ed usate
Vendita macchinari e attrezzature per conto terzi
Valutazione macchinario, marketing e servizi associati
Consulenza tecnica, certificazioni, logistica trasporti

Sei un imprenditore, nel settore metalmeccanico, un artigiano o un commerciante di macchine utensili? Il nostro sito web come la nostra consulenza può aiutarti a sviluppare la tua attività, migliorare la tua produzione o a vendere il tuo usato, konzu srls offre la sua consulenza e la sua esperienza nel settore per risolvere i tuoi problemi e migliorare i tuoi risultati in termine di produzione, semplificazione dei processi ed aggiornamento tecnologico.

- Oltre 250 macchinari esposti, nuovi ed usati dei migliori marchi internazionali selezionati
- Spazi pubblicitari su tutti i principali siti di settore, social network e sui nostri canali web per vendere i tuoi macchinari
- Consulenza da vari esperti in ogni ambito del settore, per certificazioni ISO, pratiche 4.0, messa a norme macchinari, attrezzisti, trasporto e logistica in Italia e all'estero.

konzu s.r.l.s. **Tel. 392-7573175** **E-mail: konzusrl@gmail.com** **www.konzusrls.com** 

**SCARICA GRATUITAMENTE IL
NOSTRO CATALOGO**

Follow us

Pensare verde: per cortesia considerate l'ambiente prima di stampare.
Think green: please consider the environment before printing.



Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al DESTINATARIO specificato in indirizzo. Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso salva espressa autorizzazione. Se la presente e-mail e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario sareste pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo. Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679.